BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Versão: 1.0

Guia do usuário

SWD-1001131-0604033334-012

Conteúdo

Localizar informações sobre produto e segurança 2

..... 2

Primeiros passos 3

Sobre o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 3

Componentes 3

Ligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 3

Desligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4

Desbloquear o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4

Opções de idioma 4

Emparelhar e conectar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry 5

Ajustar o volume no BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 5

Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando o adaptador de energia para automóvel 5

Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando um carregador de viagem 6

Notificações dos LEDs 7

Usando o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 8

Conectar-se a seu dispositivo BlackBerry 8

Fazer uma chamada usando discagem por voz 8

Atender a uma chamada ou encerrá-la 8

Ignorar uma chamada 8

Silenciar uma chamada 8

Rediscar o último número de telefone 9

Transferir uma chamada para o dispositivo BlackBerry 9

Usando o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel 10

Sobre o uso do BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel 10

Sintonizar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ao rádio do automóvel 10

Ouvir arquivos de áudio através do sistema estéreo do automóvel 11

Solução de problemas 12

Não consigo ligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 12

Não ouço nada quando uso o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 12

Ouço barulho estático quando uso o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel 12

Meu dispositivo BlackBerry exibe uma mensagem informando que o dispositivo e o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 não estão conectados 13

Não consigo emparelhar meu BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com mais de um dispositivo BlackBerry ao mesmo tempo 13

Localizar informações sobre produto e segurança

Antes de usar o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605, leia o Guia de informações sobre produto e segurança localizado em www.blackberry.com/go/accessories.

Obrigado por adquirir um acessório BlackBerry® original. Antes de usar seu acessório BlackBerry, leia o manual *Informações sobre o produto e segurança* que acompanha seu dispositivo BlackBerry e encontra-se em www.blackberry.com/go/docs.

Informações importantes sobre segurança

Este acessório contém uma bateria de polímero de lítio ou bateria de íons de lítio, que pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se manuseada incorretamente. Não desmonte, tente realizar reparos, triture, perfure ou utilize incorretamente o acessório e a bateria. Mantenha o acessório e a bateria longe de fontes de calor. Para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento, não exponha este acessório, em nenhum momento, a água, chuva, umidade, gás explosivo ou ímãs. Mantenha o acessório fora do alcance de crianças. Verifique as normas locais para obter informações sobre o descarte de produtos eletrônicos e baterias em sua área.

Este acessório é seguro se usado com carregadores ou adaptadores de energia aprovados pela Research In Motion.

Limpe o acessório somente com um pano seco e limpo.

Este acessório transmite sinais de radiofrequência (RF). Os sinais de radiofrequência (RF) podem afetar dispositivos médicos e outros equipamentos. Se você usa um dispositivo médico, como marca-passo ou aparelho auditivo, antes de usar este acessório, consulte seu médico e o fabricante do seu dispositivo médico para saber se é seguro usar este acessório. Este acessório é dotado de LED que pisca para atuar como notificador. Se você tiver algum histórico de ataque epilético ou cegueira temporária, consulte seu médico antes de usar o acessório.

Não use o dispositivo BlackBerry enquanto estiver dirigindo, a não ser que você seja autorizado por lei a usar o modo viva-voz do dispositivo BlackBerry. O uso do dispositivo BlackBerry ao volante pode apresentar um grande risco de acidente, podendo resultar em perda de propriedade, ferimentos graves ou até mesmo morte. Guarde o dispositivo BlackBerry em um local seguro antes de dirigir um veículo.

Você não deve confiar em nenhum dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas. Os números de emergência podem variar de acordo com o local, e as chamadas de emergência podem ser bloqueadas ou impedidas devido a problemas na rede, no ambiente ou a interferências.

A RIM não se responsabiliza pelo uso deste acessório de uma maneira proibida pelas leis e normas locais, bem como por quaisquer consequências decorrentes do mau uso. O uso impróprio poderá anular a garantia e ser perigoso.

Cuidado com o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605: Não conecte este acessório a um computador usando cabo USB.

Para conhecer mais informação sobre seu acessório BlackBerry ou ler o manual *Informações sobre o produto e segurança* visite www.blackberry.com/go/accessories.

©2010 Research In Motion Limited. Todos os direitos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ e marcas comerciais, nomes e logotipos relacionados são propriedade da Research In Motion Limited e estão registrados e/ou são usados nos EUA e em vários países. A RIM não assume nenhuma responsabilidade por erros tipográficos, técnicos ou de outra natureza encontrados neste documento, nem por omissões.

Primeiros passos

Sobre o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 é um dispositivo Bluetooth® habilitado com o recurso viva-voz integrado que você pode usar para responder chamadas ou fazer chamadas usando discagem por voz, se o seu dispositivo BlackBerry oferecer suporte a discagem por voz. Você também pode usar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 no sistema estéreo do automóvel para reproduzir arquivos de áudio do dispositivo BlackBerry ou para ouvir suas chamadas.

Se você tiver um dispositivo habilitado para Bluetooth de terceiros, talvez seja possível emparelhá-lo com o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605. Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do dispositivo habilitado para Bluetooth. Se você tiver um aplicativo de terceiros baseado em localização em seu dispositivo BlackBerry que forneça informações de direção, o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está projetado para anunciar estas informações direcionais a você.

Componentes



Ligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Execute uma das seguintes ações:

- Se o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 não estiver bloqueado, mantenha pressionado o painel frontal por 2 segundos.
- Se o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 estiver bloqueado, mantenha pressionada a tecla **FM**, a tecla **Aumentar volume** e o painel frontal simultaneamente por 4 segundos.

Desligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Para evitar que o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 ligue e desligue acidentalmente, você pode bloqueá-lo.

Execute uma das seguintes ações:

- Para desligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 e bloqueá-lo, mantenha pressionada a tecla **FM**, a tecla **Aumentar volume** e o painel frontal simultaneamente por 4 segundos.
- Para desligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 sem bloqueá-lo, mantenha pressionado o painel frontal por 4 segundos.

Desbloquear o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Mantenha pressionadas as teclas **Aumentar volume**, **FM** e painel frontal por quatro segundos.

Opções de idioma

Sobre as configurações de idioma

O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia quando uma chamada é recebida e o status de seu BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605. Por exemplo, o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia quando está no modo de emparelhamento. O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 oferece suporte aos seguintes idiomas:

- Inglês (EUA)
- Inglês (Reino Unido)
- Francês
- Italiano
- Alemão
- Espanhol
- Espanhol (México)
- Português (Brasil)
- Chinês

Alterar o idioma

1. Com o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 desativado, mantenha pressionado o painel frontal até ouvir a mensagem de "modo de emparelhamento".
2. Mantenha pressionada a tecla **FM** até ouvir o idioma atual.
3. Pressione a tecla **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** até ouvir o idioma que deseja usar.
4. Mantenha pressionada a tecla **FM** por 1 segundo.

Emparelhar e conectar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry

Para executar esta tarefa, o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 deve ser desativado primeiro.

CUIDADO: Concentre-se totalmente no ato de dirigir. Dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade. Emparelhe o dispositivo BlackBerry com o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 e o sistema estéreo do automóvel e configure-o antes de conduzir o veículo.

Nota: O rádio Bluetooth® no dispositivo BlackBerry pode esgotar a bateria rapidamente. Para manter a bateria totalmente carregada, conecte o dispositivo BlackBerry a um BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V com o rádio Bluetooth ligado.

Antes de usar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, você deve emparelhá-lo com o seu dispositivo BlackBerry. Na primeira vez que você emparelha o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry, os dois dispositivos se conectam automaticamente. Se o dispositivo BlackBerry e o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 desconectarem-se, você poderá conectá-los manualmente.

1. Mantenha pressionado o painel frontal até o LED de status de conexão piscar e você ouvir a mensagem de "modo de emparelhamento".
2. No dispositivo BlackBerry, na tela inicial, clique em **Gerenciar conexões**.
3. Clique em **Configurar Bluetooth**.
4. Clique em **Pesquisar**.
5. Clique em **BlackBerry VM 605**.
6. No campo Senha, digite **0000**.
7. Clique em **Sim** para conectar-se ao BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

Quando o LED de status de conexão permanecer aceso e você ouvir a mensagem de "conexão", o emparelhamento e a conexão do BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry estarão estabelecidos.

Ajustar o volume no BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Pressione a tecla **Aumentar volume** ou **Diminuir volume**, à esquerda do BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605.

Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando o adaptador de energia para automóvel

Quando você carregar o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 pela primeira vez, carregue-o por 2 horas.

1. Conecte a extremidade pequena do BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V à porta de carregamento no BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

2. Insira o adaptador de energia de automóvel na tomada de alimentação do carro.

Quando o LED de status da bateria ficar verde, o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 estará totalmente carregado.

Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando um carregador de viagem

Quando você carregar o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 pela primeira vez, carregue-o por 2 horas.

1. Conecte a extremidade pequena do BlackBerry® Travel Charger à porta de carregamento do BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.
2. Insira o carregador de viagem em uma tomada.

Quando o LED de status da bateria ficar verde, o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 estará totalmente carregado.

Notificações dos LEDs

Notificação de LED	Descrição
LED de status da bateria	**aceso:** A bateria está carregando.
	piscando: A bateria está fraca. Recarregue a bateria.
	verde: A bateria está totalmente carregada.
LED de status de conexão	**aceso**: O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 está conectado ao dispositivo BlackBerry.
	piscando: O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está pronto para emparelhamento com o dispositivo BlackBerry.
LED de status da chamada	**aceso:** Você está em uma chamada.
	piscando: Você está recebendo uma chamada.
LED de FM	**aceso:** O transmissor FM está transmitindo.
	piscando: O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está pronto para você selecionar uma frequência FM.
LED de status da chamada e LED de status de conexão	**aceso**: O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está procurando frequências.
	piscando alternadamente: O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está pronto para você selecionar um idioma para usar com o recurso de texto para fala.

Usando o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Conectar-se a seu dispositivo BlackBerry

Se você já emparelhou seu BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 com seu dispositivo BlackBerry, e eles se desconectarem, você poderá rapidamente conectá-los manualmente.

1. Clique rapidamente no painel frontal.
2. No dispositivo BlackBerry, clique em **Sim** para conectar-se ao BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

Fazer uma chamada usando discagem por voz

Para executar esta tarefa, o dispositivo BlackBerry® deve oferecer suporte a discagem por voz.

Para obter mais informações sobre discagem por voz, clique no ícone **Ajuda** na tela inicial do dispositivo BlackBerry.

1. Mantenha pressionado o painel frontal até ouvir um bipe.
2. Depois do bipe, diga um comando de voz.

Atender a uma chamada ou encerrá-la

Execute uma das seguintes ações:

- Para atender a uma chamada, clique no painel frontal.
- Para encerrar uma chamada, clique no painel frontal novamente.

Ignorar uma chamada

Mantenha pressionado o painel frontal por 1 segundo.

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada, mantenha pressionada a tecla **Diminuir volume** por 1 segundo.

Para desativar o recurso Mudo, execute uma das seguintes ações:

- Se estiver usando o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel, mantenha pressionada a tecla **Diminuir volume** por 1 segundo.
- Se não estiver usando o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel, pressione a tecla **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** rapidamente.

Rediscar o último número de telefone

Clique duas vezes no painel frontal.

Transferir uma chamada para o dispositivo BlackBerry

Durante uma chamada, mantenha pressionado o painel frontal até ouvir um bipe.

Após o bipe, continue a chamada no dispositivo BlackBerry®.

Usando o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel

Sobre o uso do BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel

O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 tem um transmissor FM incorporado que você pode usar para ouvir arquivos de áudio que estejam no dispositivo BlackBerry ou ouvir chamadas do dispositivo através do sistema estéreo do automóvel. Não é possível ouvir um arquivo de áudio e uma chamada ao mesmo tempo.

Se você usar o transmissor FM para uma chamada telefônica, outras pessoas que estejam ouvindo rádio na área perto de você talvez escutem suas conversas telefônicas.

Em alguns países, podem haver restrições quanto ao uso de transmissores FM. Sempre verifique as leis e regulamentos no país em que for usar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

O transmissor FM é automaticamente desativado após 1 minuto se você não estiver ouvindo um arquivo de áudio nem uma chamada através do sistema estéreo do automóvel.

Sintonizar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ao rádio do automóvel

Para executar esta tarefa, o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 deve ser conectado a seu dispositivo BlackBerry.

Antes de usar o transmissor FM para ouvir arquivos de áudio ou chamadas telefônicas, aumente o volume no dispositivo BlackBerry até o nível mais alto e, então, ajuste o volume no sistema estéreo do automóvel a um nível confortável. Diminua o volume no dispositivo BlackBerry quando não estiver usando o transmissor FM.

Uma vez que o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 esteja sintonizado ao rádio do automóvel, você poderá programar canais FM frequentemente usados nas teclas de acesso rápido no rádio do automóvel. Consulte a documentação do sistema estéreo do automóvel para obter mais informações.

1. Pressione a tecla **FM**.
   O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia um canal FM.
2. Sintonize o rádio do automóvel ao mesmo canal FM.
3. Se a recepção não estiver clara, no BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, mantenha pressionada a tecla **Aumentar volume** até ouvir "procurando". O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia um novo canal FM disponível. Sintonize o rádio do automóvel ao mesmo canal FM.

Ouvir arquivos de áudio através do sistema estéreo do automóvel

Para executar esta tarefa, o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 deve ser emparelhado com o dispositivo BlackBerry, e ambos o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 e o sistema estéreo do automóvel devem ser sintonizados ao mesmo canal FM.

Reproduza um arquivo de áudio do dispositivo BlackBerry.

Para obter mais informações sobre a reprodução de arquivos de áudio, clique em **Ajuda** no dispositivo BlackBerry.

Solução de problemas

Não consigo ligar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Tente realizar as seguintes ações:

- Verifique se o BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 está carregado.
- Verifique se o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 não está bloqueado.

Informações relacionadas

Desbloquear o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 4
Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando o adaptador de energia para automóvel, 5
Recarregue o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 usando o adaptador de energia para automóvel, 5

Não ouço nada quando uso o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Tente executar uma das seguintes ações:

- Verifique se o volume no BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 não está baixo.
- Se estiver usando este acessório com o sistema estéreo do automóvel, verifique se o sistema estéreo não está sintonizado em um canal FM já ocupado.

Informações relacionadas

Ajustar o volume no BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 5
Sintonizar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ao rádio do automóvel, 10

Ouço barulho estático quando uso o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o sistema estéreo do automóvel

O sistema estéreo do seu automóvel talvez esteja sintonizado em um canal FM já ocupado.

Execute as seguintes ações:

1. Mantenha pressionada a tecla **Aumentar volume** até ouvir "procurando". O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia um novo canal FM disponível.
2. Sintonize o rádio do automóvel ao mesmo canal FM.

Informações relacionadas

Sintonizar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ao rádio do automóvel, 10

Meu dispositivo BlackBerry exibe uma mensagem informando que o dispositivo e o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 não estão conectados

As informações de emparelhamento talvez tenham sido acidentalmente removidas do seu dispositivo BlackBerry®.

Execute as seguintes ações no dispositivo BlackBerry:

1. Na tela inicial ou em uma pasta, clique no ícone **Gerenciar conexões**.
2. Clique em **Opções de Bluetooth**.
3. Verifique se VM-605 é exibido na lista de **Dispositivos emparelhados**.

Informações relacionadas

Emparelhar e conectar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry, 5

Não consigo emparelhar meu BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com mais de um dispositivo BlackBerry ao mesmo tempo

O BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 pode ser emparelhado com um dispositivo BlackBerry de cada vez. O BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 pode armazenar até oito dispositivos na memória.

Para desconectar o dispositivo já emparelhado, execute as seguintes ações:

1. Na tela inicial do dispositivo BlackBerry ou em uma pasta, clique no ícone **Gerenciar conexões**.
2. Clique em **Opções de Bluetooth**.
3. Realce **BlackBerry VM-605**.
4. Pressione a tecla **Menu**.
5. Clique em **Desconectar-se**.

Informações relacionadas

Emparelhar e conectar o BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 com o dispositivo BlackBerry, 5